





SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø82 mm & Ø102 mm)





f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,2 m	5,9	30,7	43,8	42,2	34,4	37,3	55,2	54,3	1,2 m	6,3	23,5	34,6	36,2	31,3	35,1	38,9	32,2

SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø127 mm & Ø152 mm)





f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,2 m	0,0	9,4	18,5	28,9	31,5	35,0	37,5	25,9	1,2 m	9,9	24,9	35,8	27,4	23,8	29,1	28,5	18,3

SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø160 mm & Ø180 mm)




f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,2 m	4,3	15,2	26,5	23,6	24,0	29,1	26,6	17,3	1,2 m	9,6	22,8	24,5	26,0	27,7	28,3	18,7	14,5

SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø203 mm & Ø254 mm)



f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,2 m	8,1	15,3	23,6	19,8	20,2	26,2	15,6	12,4		1,2 m	8,7	16,6	20,2	18,5	16,7	19,5	8,2	6,2

SONOAFS-NW (25 mm insulation) (Ø315 mm)



f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1,2 m	9,9	16,0	17,2	14,5	15,3	16,9	5,8	6,0