



“Soluk aldırın çözümler.”




 **RAKSAN®**

Tüm mekanlar için
kontrollü hava hakimiyeti...

AFS®






Velocity Magnitude mm/s

İLERİ TEKNOLOJİ VE AKILLI TASARIMLA

Düşük basınç kaybı, sıfır hava sızıntısı...

Yüksek yüzey kalitesi ve sıcaklık dayanımı sayesinde tüm yaşam alanları için ideal olan Raksan Smart Anemostad, CFD analizleri ve ASHRAE standartlarında geliştirilen akıllı tasarımı sayesinde iç mekan hava kalitenizi yükseltirken, enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.



 **RAKSAN®**



Smart ABS Gemici Anemostadlar



Hem emiş hem de üfleme amacıyla kullanılabilen, düşük ve orta basınçta çalışan sistemler için tasarlanmış Smart Gemici Anemostadı, estetik görünümüyle her ortama uyum sağlar.

Özellikler


- Aerodinamik tasarım
- Hava kaçaklarını yok eden entegre yapı
- Emiş ve üflemede çok düşük basınç kaybı
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Yuvarlak kanala bağlanabilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Estetik görünüm
- Tüm bileşenleri ABS plastik
- Yüksek kaliteli yüzey
- Kolay temizlenir

RAKSAN[®]




Ölçüler (mm)

Model	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G
SMART 100	96	152	99	116	120	146
SMART 125	121	177	124	141	145	171
SMART 150	146	202	149	166	170	196
SMART 200	121	252	199	216	220	246

SMART 200




SMART 100
SMART 125
SMART 150





Metal Gemici Anemostadlar



Emiş ve üfleme tipi metal gemici anemostadlar, düşük ve orta basınçlı havalandırma sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Emiş Modeli

RAKSAN 026 **RAKSAN 029**
RAKSAN 027 **RAKSAN 030**
RAKSAN 028

Üfleme Modeli

RAKSAN 026 S **RAKSAN 029 S**
RAKSAN 027 S **RAKSAN 030 S**
RAKSAN 028 S


RAKSAN[®]

Emiş Modeli Ölçüler (mm)

Model	Nominal Çap	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D
RAKSAN 026	Ø 100	138	75	40	97.5
RAKSAN 027	Ø 125	164	100	46	122.5
RAKSAN 028	Ø 150	202	120	50	147.5
RAKSAN 029	Ø 160	211	130	54	157.5
RAKSAN 030	Ø 200	248	158	63	197.5

Üfleme Modeli Ölçüler (mm)

Model	Nominal Çap	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D
RAKSAN 026 S	Ø 100	138	92	40	97.5
RAKSAN 027 S	Ø 125	164	111	46	122.5
RAKSAN 028 S	Ø 150	202	135	50	147.5
RAKSAN 029 S	Ø 160	211	147	54	157.5
RAKSAN 030 S	Ø 200	248	194	63	197.5





Yuvarlak Sinek Telli Anemostadlar



Duvara, tavana, ya da asma tavana monte edilebilen Yuvarlak Sinek Telli Anemostadlar hem emiş hem de üfleme sistemlerine uygun yapıdadır.

RAKSAN 031
RAKSAN 032
RAKSAN 033

RAKSAN 034
RAKSAN 035
RAKSAN 036


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Verici ve toplayıcı olarak kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Yuvarlak kanala bağlanabilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Estetik görünüm
- Tüm bileşenleri ABS plastik
- Yüksek kaliteli yüzey
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model	Norminal Çap	Ø A	Ø B	Ø C
RAKSAN 031	Ø100	100	141	70
RAKSAN 032	Ø125	124	166	71
RAKSAN 033	Ø150	150	188	72
RAKSAN 034	Ø200	200	240	72
RAKSAN 035	Ø250	250	294	78
RAKSAN 036	Ø315	315	371	83



Smart Düz Panjurlar



Aynı dış çerçevede değişik boğaz çapları ve estetik görünümüyle hem düz yüzeylere, hem de yuvarlak kanallara bağlanabilen akıllı tasarım Smart Düz Panjurlar'da.

RAKSAN 040 RAKSAN 042
RAKSAN 041 RAKSAN 043


RAKSAN[®]

Özellikler

- Aerodinamik tasarım
- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Yuvarlak kanala bağlanabilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Estetik görünüm
- Tüm bileşenleri ABS plastik
- Yüksek kaliteli yüzey
- Sökülebilir ızgara
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 040	162 x 162	-
RAKSAN 041	162 x 162	Ø99
RAKSAN 042	162 x 162	Ø124
RAKSAN 043	162 x 162	Ø149





Dikdörtgen Düz Panjurlar



RAKSAN 002
RAKSAN 003

Yüksek yüzey kalitesi
ve pratik montaj i
mkanı sunan
dikdörtgen düz
panjurlar dış hava
şartları ve sıcaklığa
dayanıklıdır.



 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü
RAKSAN 040	162 x 162
RAKSAN 041	162 x 162





Sabit Metal Panjurlar



Sabit Metal Panjurlar korozyona, sıcaklık değişimlerine ve diğer zor şartlara karşı dayanıklı olarak üretildi.

RAKSAN 060
RAKSAN 061
RAKSAN 062

RAKSAN 063
RAKSAN 064


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model			
RAKSAN 060	125	111	10
RAKSAN 061	150	136	10
RAKSAN 062	200	182	10
RAKSAN 063	250	236	10
RAKSAN 064	300	284	10





Debi Ayarlı Yuvarlak Panjurlar

Yuvarlak Kanala Bağlanabilir ve Çapı Ayarlanabilir



Hem hava debisi
hem de bağlantı çapı
isteğe göre
ayarlanabilen debi
ayarlı yuvarlak
panjurlar maksimum
esneklik ve yüksek
konfor sunuyor.

UFO 01

RAKSAN[®]



Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Yuvarlak kanala bağlanabilir
- Bağlantı çapı ayarlanabilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Dış hava şartları ve sıcaklığına karşı dirençli
- Debi ayarlı
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
UFO 01	Ø180	Ø100 - 150°

*UFO 01 modeli ayarlanabilir boğazlıdır.





Cam Tipi Debi Ayarlı Yuvarlak Panjurlar



Cam üzerinde kullanım için geliştirilen bu panjurun debisini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

UFO 02

 **RAKSAN**[®]


Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Cama monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Debi ayarlı
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü
UFO 02	Ø180

*UFO 01 modeli ayarlanabilir boğazlıdır.





Cam Tipi Doğalgaz Menfezi



Cam üzerinde kullanmak için geliştirilen bu ürünlerin montajı da temizliği de son derece pratik ve kolaydır.

RAKSAN 005


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Cama monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığa karşı dirençli
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Kolay temizlenir

Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Hava Geçiş Çapı
RAKSAN 005	Ø180	Ø160





Yuvarlak Düz Panjurlar

Yuvarlak Kanala Bağlanabilir



RAKSAN 014
RAKSAN 015
RAKSAN 020


Farklı renk seçeneklerine sahip olan Yuvarlak Düz Panjurlar duvarlarda veya yuvarlak kanallarda kullanılmak üzere üretildiler.

RAKSAN[®]


Özellikler

- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Duvar veya tavana monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Kolay temizlenir

RAKSAN 014



RAKSAN 015




Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 014	Ø126	-
RAKSAN 015	Ø239	Ø199
RAKSAN 020	Ø180	Ø199 - 153*

*RAKSAN 020 modeli ayarlanabilir boğazlıdır.

RAKSAN 020





Kapı Transfer Menfezleri



Dış hava şartlarına karşı dayanıklı Kapı Transfer Menfezleri 29 mm ve daha kalın kapılarda uygulanır, hava sirkülasyonu sağlar.


RAKSAN 008B
RAKSAN 008A

RAKSAN[®]


Özellikler

- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Farklı renk seçenekleri
- Çift taraflı ızgara
- Kolay temizlenir

RAKSAN 008A




RAKSAN 008B



Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 008A	404 x 90	370 x 74
RAKSAN 008B	300 x 80	272 x 52

Transfer Menfezleri



RAKSAN 016 RAKSAN 018A
RAKSAN 017 RAKSAN 019

Şık görünümlü,
yüksek kaliteli,
montajı ve temizliği
kolay...

RAKSAN[®]


Özellikler

- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Kolay temizlenir


Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 016	150 x 70	50
RAKSAN 017	200 x 80	60
RAKSAN 018A	205 x 40	30
RAKSAN 019	255 x 40	30


RAKSAN 016




RAKSAN 017



RAKSAN 018A




RAKSAN 019





Tavan Tipi Transfer Menfezleri



Tavan Tipi Transfer Menfezleri egzoz ve üfleme sistemleri için özel olarak üretildi.

RAKSAN 039


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Vidasız, hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- 10 mm kalınlık

Ölçüler (mm)

Model	Ölçü
RAKSAN 039	600 x 600



Smart Geri Kaçış Panjuru



Estetik bir görünüme sahip olan Smart Geri Akış Panjuru, geri hava akışını engelleyen akıllı tasarımıyla hem duvara, hem yuvarlak kanallara bağlanabilir.

RAKSAN 044 RAKSAN 045 RAKSAN 046 RAKSAN 047 RAKSAN 025

RAKSAN[®]

Ölçüler (mm)


Model	Çerçeve Ölçüsü	
RAKSAN 044	162 x 162	-
RAKSAN 045	162 x 162	Ø99
RAKSAN 046	162 x 162	Ø124
RAKSAN 047	162 x 162	Ø149

Özellikler

- Aerodinamik tasarım
- Dışarıdan hava girişini önleyen tek yönlü hava akışı
- Duvara monte edilebilir
- 4 farklı çapta kullanılabilir (Raksan 025)
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığa karşı dirençli
- Estetik görünüm
- Tüm bileşenleri ABS plastik
- Yüksek kaliteli yüzey
- Kanatları sökülebilir
- Kolay temizlenir
- Standart sinek telli

4 Sabit Çaplı Ölçüler (mm)

Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 039	162 x 162	Ø98 - Ø108 - Ø118 - Ø123





Gerı Akıř Panjurları

GR Serisi



GR 300x300 GR 400x500
GR 350x350 GR 400x600
GR 400x400 GR 600x600

Tek yönlü hava hareketi sağlamak için özel olarak geliştirilen Gerı Akıř Panjurları, atılan havanın geri dönüşünü engeller.


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Dışarıdan hava girişini önleyen tek yönlü hava akışı
- Duvara monte edilebilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Kolay temizlenir

Ölçüler (mm)

Model	A	B	C	D	E	F
GR 300x300	305	305	291	291	241	241
GR 350x350	364	364	350	350	300	300
GR 400x400	424	424	410	410	360	360
GR 400x500	424	514	410	500	360	450
GR 400x600	424	603	410	589	360	539
GR 600x600	603	603	589	589	539	539





Smart Kepli Panjur



Egzoz için özel bir tasarıma sahip olan Smart Kepli Panjur hem duvara hem de yuvarlak kanallara bağlanabilir.

RAKSAN 048 RAKSAN 050
RAKSAN 049 RAKSAN 051


 **RAKSAN**[®]

Özellikler

- Aerodinamik tasarım
- Hava emiş ve çıkışında kullanılabilir
- Hızlı ve kolay montaj
- Dış hava şartları ve sıcaklığa karşı dirençli
- Estetik görünüm
- Tüm bileşenleri ABS plastik
- Yüksek kaliteli yüzey
- Standart geri akış klape
- Kepi ve klapesi sökülebilir
- Kolay temizlenir

Ölçüler (mm)


Model	Çerçeve Ölçüsü	Bağlantı Boğazı
RAKSAN 046	162 x 162	-
RAKSAN 049	162 x 162	Ø99
RAKSAN 050	162 x 162	Ø124
RAKSAN 051	162 x 162	Ø149





Tek Yönlü Klapeler

Çap Setli ve Çap Setsiz Tek Yönlü Klapeler



Hava geri tepmesini engellemek için kullanılır. Tek yönlü hava geçişine izin verirler.





RAKSAN[®]

Özellikler

- Akış yönünün tersi hava girişini önler
- Tek yönlü hava akışı
- Emiş ve üflemede kullanılabilir
- Tüm bileşenleri yüksek kaliteli plastik
- Hızlı ve kolay montaj



Çap Setsiz Ölçüler (mm)

D	D1	a
Ø100mm	100	85
Ø125mm	125	62
Ø150mm	150	62
Ø200mm	200	62



Çap Setli Ölçüler (mm)

D	D1	a
Ø100mm	100	85



Tam donanımlı
uzman servis desteği

Dilediğiniz ürün,
sistem ya da proje için
danışmanlık hizmeti

Tüm ürünlerde
2 yıl garanti!

Ürünler stokta,
beklemek yok!

Adrese teslim.



afs.com.tr

Ankara

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1468. Cadde No:153 Ostim
06370 Ankara / Türkiye
T.:+90 312 395 4860
F.:+90 312 395 4868

İstanbul Avrupa

Beysan Sanayi Sitesi
Fuar Caddesi No:8 Haramidere
34524 İstanbul / Türkiye
T.:+90 212 876 7071
F.:+90 212 876 7101

İstanbul Anadolu

Orta Mahalle Sabancı
Caddesi No:10 Tuzla
34956 İstanbul / Türkiye
T.:+90 216 593 3067
F.:+90 216 593 3085



Ürün ve hizmetlerini sürekli geliştiren AFS ve RAKSAN, broşürdeki ürünlerin tasarımı, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikleriyle birlikte diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar ve bilgiler bu dokümanın baskı tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Broşürdeki ürün ve hizmetleri tanımlamak için kullanılan ifadelerle ilgili herhangi bir hak iddia edilemez. Kullanılan görseller, ürünün standart donanımına dahil olmayan aksesuarlar içerebilir. Kağıt üzerinde görünen renkler ürünlerin gerçek renklerinden farklı görünebilir. Detaylı bilgi için lütfen AFS ile iletişime geçin.

Yetkili Satıcı